

UPUTA ZA POSLODAVCE I RADNIKE

kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja

u okolnostima rizika od zarazne bolesti

COVID-19



MINISTARSTVO RADA
I MIROVINSKOGA SUSTAVA



travanj, 2020. godine



Pojava epidemije koronavirusa izazvala je niz promjena u svakodnevnom poslovnom i privatnom životu te općenito u zajednici koja nas okružuje. Mjere koje se poduzimaju u cilju sprječavanja širenja zaraze narušavaju uobičajenu rutinu, ograničavaju određene aktivnosti te općenito negativno utječu na kvalitetu života, što dodatno doprinosi pojavi psihičkog stresa. Stoga je neminovna prilagodba novim okolnostima zbog kojih je potrebno uložiti dodatne napore za sigurnost i zaštitu zdravlja kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Nalazimo se u vremenu koje od svih nas zahtijeva maksimalnu profesionalnost, strpljivost i sposobnost brze prilagodbe, a to sve podrazumijeva naše odgovorno ponašanje!

Brzina i opseg širenja koronavirusa ovisi o načinu na koji se ljudi ponašaju. Neodgovorno ponašanje doprinosi širenju virusa i ugrožava sigurnost i zaštitu zdravlja svakog pojedinca, ali i društva u cjelini. Odgovorno ponašanje je svaki oblik ponašanja kojim se poštuju i provode propisane mjere zaštite te svako ponašanje koje doprinosi prevenciji širenja koronavirusa.

Ponašanje ljudi u kriznim situacijama je uvjetovano mnogobrojnim čimbenicima pa su unatoč upozorenjima ljudi skloni ignorirati upute nadležnih tijela. Najčešći razlog nepoštivanja uputa je osobna percepcija događaja koja nije u skladu s objektivnom stvarnošću, zatim socijalni pritisak, želja za isticanjem i pokazivanjem „hrabrosti“, nevoljnost za promjenom ustaljenog načina ponašanja, izraz bunta te strah od neke vrste gubitka.

U habitusu čovjekova ponašanja jest da čovjek često svoje ponašanje određuje prema ponašanju drugih ljudi koji ga okružuju, stoga svojim odgovornim ponašanjem dajte svoj doprinos sigurnosti i zaštiti zdravlja potičući druge da se ponašaju odgovorno. Naše najjače oružje u borbi protiv koronavirusa je ODGOVORNO PONAŠANJE!

Preporuke za odgovorno ponašanje mogu se pronaći na internet stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji ih redovito osvježava i objavljuje na sljedećem linku <https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/>

UVODNE NAPOMENE

Čuvajte sebe i druge!

#ostani doma!



Stoga, vrlo je bitno slušati i aktivno primjenjivati upute koje daje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te provoditi Odluke o mjerama zaštite koje on donosi. Navedene mjere poslodavci i radnici dužni su, u dijelu koji se odnosi na mjesta rada, primjenjivati kao posebna, odnosno priznata pravila zaštite na radu.

Poslodavci i radnici dužni su se pridržavati svih mjera zaštite donesenih od strane Stožera civilne zaštite. Slijedeći opća načela prevencije utvrđena Zakonom o zaštiti na radu, poslodavci su dužni pridržavati se i ovih posebnih mjera. Obveza o **osiguranju** sredstava zaštite i drugih mjera zaštite odnosi se na poslodavce, dok su radnici dužni iste **koristiti** i provoditi na propisani način.

Radi osiguranja provedbe osnovne protuepidemijske mjere održavanja socijalnog razmaka, provedba pojedinih instituta Zakona o zaštiti na radu u danim okolnostima može biti otežana. U vezi s tim ovo ministarstvo je dalo svoja mišljenja preko poveznica;

<http://uznr.mrms.hr/obvezni-lijecnicki-pregled-radi-utvrdivanja-zdravstvene-sposobnosti-za-obavljanje-odredenih-poslova/>

<http://uznr.mrms.hr/pregledi-odnosno-ispitivanja-sredstava-rada-u-okolnostima-epidemije-koronavirusa/>



Čuvajte sebe i druge!

#ostani doma!



Bolest se prenosi tijekom bliskog kontakta i to kapljičnim putem (izravan kontakt s izlučevinama), te oralnim putem (unos kroz probavni sustav prljavim rukama, zagađenom hranom ili vodom).

Najčešći simptomi su povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, bolovi u mišićima te umor. Za oboljele osobe neophodna je hospitalizacija i mora ih se tretirati kao zaražene osobe dok se zaraza ne isključi mikrobiološkom obradom.

Za zdrave osobe koje su imale bliski kontakt s oboljelim od koronavirusa predviđena je samoizolacija kod kuće uz aktivni zdravstveni nadzor (svakodnevno mjerenje temperature i javljanje nadležnom epidemiologu) kroz 14 dana. Ukoliko nije moguće organizirati samoizolaciju kod kuće, neophodan je boravak u organiziranoj karanteni. To je za sada najbliža bolnica u kojoj je organizirana karantena.

Radnicima koji su u samoizolaciji kao i osobama na liječenju, izostanak s radnog mjesta tretira se kao privremena nesposobnost za rad (bolovanje).

Kako bi se postigao visok stupanj sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, u ovom trenutku potrebna je posebna angažiranost stručnjaka zaštite na radu.

Stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja posao dužan je svakodnevno provjeravati pridržavaju li se radnici propisanih mjera te provoditi češće unutarnje nadzore o čijem rezultatu su dužni upoznati poslodavca.

Ukoliko tijekom obavljanja unutarnjeg nadzora uoče ili utvrde nepravilnosti kojima je ugrožena sigurnost i zaštita zdravlja radnika dužni su o tome obavijestiti poslodavca te mu predložiti mjere kojima bi u najbržem mogućem roku otklonile nepravilnosti.





POSLODAVCI

- ❖ POSTAVLJANJE VAŽNIH OBAVIJESTI - na vidljivim mjestima na ulazu u prostor tvrtke postaviti edukacijske plakate i sve važne upute o zaštiti zdravlja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Epidemiološke službe (upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, zadržavanju razmaka među osobama i druge mjere)
- ❖ OSIGURANJE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME - osigurati dovoljan broj jednokratnih zaštitnih rukavica i maski, zaštitnih odijela za tijelo, zaštitnih kapa i sl. u ovisnosti o procesima rada i staviti na raspolaganje radnicima te nadzirati njihovu uporabu. **Vrlo je bitno osigurati mjesto za odlaganje iskorištene osobne zaštitne opreme te osigurati propisano zbrinjavanje !**
- ❖ POSTAVLJANJE FIZIČKIH BARIJERA - gdje je moguće postaviti zaštitne pregrade u vidu stakla, pleksi glasa ili sličnog materijala, kako bi se smanjio kontakt radnika i stranke, a samim time i rizik širenja zaraze
- ❖ OSIGURANJE MJESTA ZA DEZINFEKCIJU RUKU - pomoću dezinfekcijskog sredstva ili pranjem ruku s vodom i sapunom barem 20 sekundi, a za sušenje ruku osigurati papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu
- ❖ OSIGURANJE UDALJENOSTI IZMEĐU OSOBA OD NAJMANJE 2 m - preraspodjelom prostora, preraspodjelom radnog vremena/rad u smjenama, smanjenjem broja osoba koje istovremeno borave u prostoriji ili na prostoru, omogućiti rad od kuće ili u iznimnim situacijama postavljanjem pregrada
- ❖ SPRJEČAVANJE OKUPLJANJA VIŠE OD 5 OSOBA - sastanke održavati online, a komunikaciju na mjestima rada održavati putem telefona, e-maila i sl., ograničiti broj radnika koji istovremeno koriste pauzu na način da ju koriste u različitim vremenskim intervalima
- ❖ ODRŽAVANJE ČISTOĆE OBJEKATA I MJESTA RADA - čistiti i dezinficirati mjesta rada koliko je god moguće više puta (dezinfekciju obavljaju stručne osobe s propisanim i učinkovitim kemijskim sredstvima), a posebnu pažnju posvetiti čistoći sanitarnih čvorova i označavanju istih, ukoliko je moguće omogućiti korištenje većeg broja kemijskih WC-a

MJERE ZAŠTITE



Čuvajte sebe i druge!

- ❖ **NAJMANJE DVA PUTA DNEVNO ČISTITI SVE DODIRNE POVRŠINE** - radne površine, dizala za prijevoz osoba, pametne i druge telefone, POS uređaje, tipkovnice, konzole, računala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba
- ❖ **PROVJETRAVANJE RADNIH PROSTORIJA I PROSTORA** - potrebno je što je moguće češće osigurati dotok svježeg zraka te omogućiti izmjene zraka provjetranjem radnih prostora i prostorija
- ❖ **OSIGURATI POSEBNU ZAŠTITU KRONIČNIM I ONKOLOŠKIM BOLESNICIMA** - svim kroničnim i onkološkim bolesnicima omogućiti obavljanje rada od kuće gdje god je to moguće
- ❖ **OSIGURATI NESMETANI RAD STRUČNJACIMA ZAŠTITE NA RADU I DRUGIM OSOBAMA ZADUŽENIM ZA TE POSLOVE** - osigurati stručnjaku zaštite na radu provođenje češćih unutarnjih nadzora kao i provođenje nadzora pridržavanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa.


RADNICI

- ❖ **PROVODITI MJERE ZAŠTITE OSIGURANE OD STRANE POSLODAVCA** - primjenjivati upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, zadržavanju razmaka među osobama i sl. te iste provoditi. Koristiti osigurana jednokratnu zaštitnu opremu te istu prema uputi odlagati u kantu za otpad koja ima poklopac i propisano zbrinjavati takav otpad. Redovito provoditi osobnu higijenu
- ❖ **OSOBNA ZAŠTITINA OPREMA** - osobnu zaštitnu opremu koju koristite u skladu s propisima iz zaštite na radu potrebno je propisano odlagati na mjesta koja je odredio poslodavac
- ❖ **KAŠLJANJE I KIHANJE** - prekriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju je poslije potrebno odbaciti u koš za otpad s poklopcem te obavezno nakon toga oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenuti lice od drugih osoba

#ostani doma!



- ❖ **IZBJEGAVANJE DODIRIVANJA LICA, USTA I OČIJU RUKAMA** - lice, usta i oči dodirivati isključivo nakon dezinfekcije ruku ili pranja sapunom i vodom
- ❖ **IZBJEGAVATI rukovanje** ili bilo kakve druge dodire ili diranje korištenih maramica ili korištenih osobnih zaštitnih sredstava i sl.
- ❖ **SOCIJALNI KONTAKT** - ostvarivati samo najnužnije socijalne kontakte unutar obitelji, a u kontaktu s kolegama držati propisani razmak bez rukovanja i sličnog kontakta
- ❖ **SIMPTOMI** - postoji li sumnja na simptome zaraženosti koronavirusom, ne dolaziti na posao te obavijestiti svog liječnika ili nadležnog epidemiologa te početi provoditi postupak samoizolacije i daljnje mjere u skladu sa stručnim medicinskim preporukama
- ❖ **HITNOST** - u slučaju hitnosti obratiti se svom stručnjaku zaštite na radu, poslodavcu, liječniku ili nazvati 112



Ukoliko mislite da imate virus,
ovo su simptomi

Uz navedene mjere zaštite potrebno je u specifičnim djelatnostima osigurati i dodatne mjere zaštite

DODATNE MJERE ZAŠTITE U SEKTORU GRADITELJSTVA:

- ❖ **SVE SASTANKE U ZATVORENOM (GRADILIŠNI KONTEJNERI, UREDI I SL.) SMANJITI NA MINIMUM** odnosno otkazati ih ili organizirati na otvorenom prostoru, odnosno, redovitu koordinaciju učesnika provoditi gdje je to moguće, putem računalnih mreža. Smanjiti što je više moguće broj sudionika na svim gradilišnim sastancima, a sastanke skratiti na minimum



COVID-19
Virus SARS-CoV-2

**BOLEST UZROKOVANA
NOVIM KORONAVIRUSOM**
Novel coronavirus

Zaštita:

- redovito perite ruke sapunom i vodom ILI koristite dezinficijens na bazi alkohola
- kada kašljete i kišete prekritje usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije odbacite u koš za otpad te operite ruke
- izbjegavajte dodirivanje lica, usta, nosa i oči
- izbjegavajte bliski kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah
- izbjegavajte rukovanje i održavajte razmak od barem 1m kod razgovora
- provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom
- izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja

Protection:

- wash your hands regularly with soap and water OR use an alcohol-based disinfectant
- when coughing and sneezing, cover your mouth and nose with your elbow or tissue paper that you later discard into the trash can and wash your hands
- avoid touching your face, mouth, nose and eyes
- avoid close contact with sick people who exhibit symptoms of fever, cough and/or shortness of breath
- avoid handshaking and close conversation - maintain a distance of at least 1m
- keep the rooms ventilated and try to spend as much time as possible out in the open
- avoid large groups of people and public gatherings

www.hzjz.hr
www.covid19.ges.hr

- ❖ **RADNIKE NA VEĆIM GRADILIŠTIMA PODIJELITI U VIŠE ZASEBNIH SKUPINA** pokušati organizirati njihovo fizičko razdvajanje i koliko god je moguće izbjegavati kontakt među tim skupinama, a posebice:
 - ✓ Smještaj radnika organizirati na način da se razdvoje po skupinama, po mogućnosti međusobno bez kontakta (u različitim objektima)
 - ✓ Kod transporta do/od gradilišta (koristiti više odvojenih sredstava prijevoza (automobile, kombije, i sl.) i ne miješati ih
 - ✓ Privremeno organizirana mjesta prehrane na gradilištima (šatori i sl.) razdvojiti na zasebne, međusobno neovisne cjeline
 - ✓ Ulazak/izlazak s gradilišta odvojiti po skupinama
- ❖ **RAD INŽENJERA I GRADILIŠNOG OSOBLJA/UPRAVE GRADILIŠTA** u zatvorenom prostoru također organizirati na način da se, po mogućnosti, postigne što veća međusobna izolacija osoba, a po mogućnosti, razdvojiti inženjerske timove u više neovisnih skupina koji će biti fizički razdvojeni po mjestu rada
- ❖ **SVE OSOBE NA GRADILIŠTIMA** čija nazočnost nije nužna, izmjestiti na druge lokacije (rad od kuće, iz ureda na drugoj lokaciji)
- ❖ **BORAVITI ŠTO JE VIŠE MOGUĆE NA OTVORENOM PROSTORU**
- ❖ **NAPRAVITI PLANOVE** za naglim prestankom rada i organizirano napuštanje gradilišta po nalogu nadležnih tijela za upravljanje krizom oko koronavirusa (opća karantena i zabrana kretanja svih građana)
- ❖ **SAGLEDATI POTREBE SVAKOG OD GRADILIŠTA** te sukladno pravilima struke i važećoj zakonskoj regulativi provjeriti sigurnost započetih i nedovršenih radova, posebice provjeriti sve zaštitne ograde, zatvoriti otvore na mjestima gdje postoji opasnost od pada, osigurati pojedine dijelove konstrukcije i kritičnih elemenata na gradilištima i slično od udara vjetra, atmosferilija i drugog, te ovisno o složenosti gradilišta, organizirati čuvarsku službu.



DODATNE MJERE ZAŠTITE U SEKTORU ZDRAVSTVA:

- ❖ **BOLNICA ODREĐENA ZA PRIHVAT PACIJENATA OBOLJELIH OD KORONVIRUSA** dužna je izvršiti procjenu broja kreveta za izolaciju i intenzivnu njegu
- ❖ **IZRADITI** plan i mjere za proširenje kapaciteta za intenzivnu skrb
- ❖ **PREDVIDJETI** komunikacijske koridore kojima će se kretati pacijenti i osoblje, pri čemu dio puteva mora biti predviđen za premještanje zaraženih pacijenata
- ❖ **ODREDITI** (prema simptomima i napredovanju bolesti) kako se mogu pacijenti smještati zajedno (i koliko njih) u sobe u slučaju potrebe (npr. kriterij pacijent s blažom kliničkom slikom u istoj sobi s osobom s pacijentom s težim oblikom bolesti, ili pacijent bez komorbiditeta u sobi s pacijentom s komorbiditetom)
- ❖ **ODREDITI KRITERIJE** za brzi otpust pacijenata i/ili premještanje pacijenata i/ili liječenje kod kuće
- ❖ **SVO OSOBLJE BOLNICE** mora biti upoznato s mjerama osobne zaštite, mjerama zaštite drugih osoba (pacijenti, posjetitelji, osoblje i dr.) te mjerama koje se u bolnici provode vezano uz bolest, pacijente, osoblje i posjetitelje
- ❖ **OSIGURATI** dovoljne količine i odgovarajuće/različite veličine zaštitne opreme za postupke kod kojih nastaje aerosol u ordinacijama, salama ili sobama za izolaciju zaraženih pacijenata
- ❖ **PRISTUP SOBAMA ZA IZOLACIJU** osigurati samo zdravstvenim radnicima koji su za to prethodno određeni i osposobljeni
- ❖ **NUŽNO JE USPOSTAVITI** vanjske punktove za trijažu te odrediti trijažno osoblje (najbolje sestre i tehničare educirane za trijažiranje)
- ❖ **TRIAŽA** mora imati prethodno definirane kriterije (posebno u slučaju iznimnog pogoršanja situacije i nedostatnih kapaciteta – npr. dob, broj komorbiditeta i sl.)
- ❖ **OGRANIČITI** transport i kretanje pacijenata u isključivo medicinske svrhe (npr. razmotriti o prijenosnom rentgenu kako bi se izbjegao izlazak pacijenata sa sumnjom na zarazu koronavirusom)





- ❖ Preporučeni minimalni set osobne zaštitne opreme za zdravstvene djelatnike koji skrbe za oboljele sa sumnjom na koronavirus ili za potvrđeni slučaj zaraze koronavirusom:

Zaštita	Preporučena osobna zaštitna oprema
Zaštita dišnog sustava	FFP2 ili FFP3 zaštitna maska
Zaštita očiju	Zaštitne naočale ili štitnik za lice
Zaštita tijela	Vodonepropusni ogrtač s dugim rukavima
Zaštita ruku	Rukavice

DODATNE MJERE ZAŠTITE U SEKTORU TRGOVINE:

- ❖ **OSIGURATI** antivirusne i antibakterijske zaštitne navlake za ručke na kolicima, na košarama i na vratima
- ❖ **OSIGURATI** dezinfekcijska sredstva na svim prodajnim mjestima/blagajnama u svrhu zaštite radnika i kupaca
- ❖ **OSIGURATI** jednokratne maramice ili papirnate ručnike kako bi se preko njih dodirivali uređaji koje koristi veći broj osoba (POS uređaji, digitalne vage)
- ❖ **OGRANIČITI** broj osoba u prodajnom prostoru
- ❖ **POSTAVITI** fizičke barijere između zaposlenika i kupaca, izrađene od stakla/akrilnog stakla ili drugog materijala
- ❖ **IZRADITI** pisane postupke i upute o postupanju u slučaju različitih mogućih scenarija vezanih za zarazu koronavirusom
- ❖ **ORIJENTIRATI se na ONLINE** trgovinu kako bi se pojednostavio način kupovine i smanjio socijalni kontakt koji se ostvaruje kupnjom u prodajnom centru.



Čuvajte sebe i druge!

#ostani doma!



U vrijeme proglašenja pandemije zarazom koronavirusom zahtijevaju se dodatne mjere opreza i zaštite zdravlja radi sprječavanja prijenosa zaraze. Mjere predostrožnosti koje moraju poduzeti svi koji na svojim mjestima rada ostvaruju bilo kakav socijalni kontakt uključuju odgovarajuću upotrebu osobne zaštitne opreme, a to podrazumijeva njihov pravilan odabir kao i edukaciju o tome kako staviti, ukloniti i zbrinuti osobnu zaštitnu opremu.

Primjena osobne zaštitne opreme mora se temeljiti na riziku izloženosti (npr. vrsti aktivnosti) i dinamici prenošenja patogena (npr. kontakt, kapljično ili aerosol).

Obvezna osobna zaštitna oprema za sprječavanje širenja koronavirusa za sve radnike sastoji se od jednokratnih zaštitnih rukavica te jednokratnih zaštitnih maski za lice ili štitnika za lice.

Jednokratnu osobnu zaštitnu opremu potrebno je odmah nakon korištenja odbaciti u kantu za otpad koja ima poklopac ili u skladu s uputom poslodavca o načinu odlaganja iste.

Nikako se ne smije dodirivati ili ponovno upotrebljavati jer se na taj način širi zaraza koronavirusom!

Prije i nakon korištenja jednokratne osobne zaštitne opreme potrebno je oprati ruke u skladu s preporukom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo što podrazumijeva čišćenje ruku dezinficijensom ili pranje ruku toplom vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi.

Pamučne maske za višekratnu uporabu nemaju zaštitno svojstvo već isključivo „psihološko“, stoga ih se u javnosti i naziva „psihološkim maskama“.

Zaštitne maske FFP2 i FFP3 spadaju u kategoriju osobne zaštitne opreme, za koje proizvođač mora provesti odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti s pripadajućim normama i izraditi tehničku dokumentaciju.

OSOBNNA ZAŠTITNA OPREMA



Čišćenje i pranje prostora obavljaju osobe koje je poslodavac zadužio za tu svrhu. U uvjetima mogućnosti zaraze koronavirusom poslovne prostore potrebno je što češće i što je moguće temeljitije čistiti.

Kod obavljanja poslova čišćenja prostora potrebno je voditi računa o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika koji te poslove obavljaju na sljedeći način:

- ✓ Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja
- ✓ Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju
- ✓ Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte
- ✓ Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte
- ✓ Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus
- ✓ Nakon čišćenja krpe oprati na 90 °C

Nakon završenog posla čišćenja prostora potrebno je:

- ✓ Skinuti rukavice i masku te ih staviti u plastičnu vrećicu, a zatim oprati ruke sapunom i vodom
- ✓ Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad s poklopcem
- ✓ Istuširati se i presvući odjeću odmah nakon čišćenja
- ✓ Ostaviti prozor otvoren i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači
- ✓ Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:
 - Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva
 - Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom te držati dalje od dohvata djece

NAČIN OBAVLJANJA ČIŠĆENJA I DEZINFEKCIJE PROSTORA



- Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za čišćenje
- Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača, proučiti kontaktno vrijeme te ostaviti da sredstvo djeluje sukladno uputama proizvođača

Dezinfekciju prostora obavljaju stručne osobe s propisanim kemijskim i učinkovitim sredstvima u skladu s pripremljenim uputama i protokolima.

Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse prema uputama proizvođača, a Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) preporučuje sredstva na bazi slijedećih aktivnih tvari:

- Etanol
- Natrijev hipoklorit
- Glutaraldehid
- Izopropanol
- Benzalkonijev klorid
- Natrijev klorit



Čuvajte sebe i druge!

Čuvajući svoje zdravlje čuvate zdravlje drugih!

#ostani doma!



MINISTARSTVO RADA
I MIROVINSKOGA SUSTAVA



COVID-19

#ostanidoma!

Izvor:

1. <https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/>
2. <https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/koronavirus-i-mjere-prevencije/2194>
3. <https://www.total-croatia-news.com/lifestyle/42142-croatia-coronavirus-update>
4. <https://www.hlk.hr/koronavirus-najnovije-informacije.aspx>
5. <http://www.hkig.hr/novosti/arhiva/2020/Prijedlog-postupanja-na-gradilistima-tijekom-krize-Corona-virusa/875/1>
6. <https://zh-cn.facebook.com/poliklinikapekic/posts/1535514576616461>
7. <https://znakovi-sigurnosti.hr/katalog/znakovi-opasnosti/zop-23/>